

EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA
3300 Eger, Dobó utca 18.
Tel.: 36/511-570 **Fax:** 36/411-890
Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cg. 10-09-021606
E-mail: egriepir@enternet.hu

H E R É D

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

143/2004. (XII. 20.) Önkormányzati határozat

E g e r, 2004. december hó

HERÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

I. BEVEZETÉS

Heréd Önkormányzata megbízásából készül a település rendezési terve. E munka harmadik üteme a településszerkezeti terv, amely a jelenlegi állapotot feltáró vizsgálatok, a helyi lakosok, a képviselők javaslatai, az államigazgatási szervek előzetes állásfoglalása és a település fejlesztésével kapcsolatos főbb önkormányzati elhatározásokat megállapító fejlesztési koncepció alapján készült Heréd teljes igazgatási területére kiterjedően.

A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit, fejlesztési irányait, területfelhasználását, továbbá a működéshez szükséges infrastruktúra elemeit.

II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI ÉS TÁVLATI SZEREPE

Heréd Heves megye nyugati határán fekvő község. A megyeszékhely Egertől 80 km-re található. Két város szomszédságában él. Hatvan 7 km-re, Lőrinci 4 km-re van.

A megyén belül Hatvan kistérségéhez tartozik.

Az M3-as autópályáról közvetlen kapcsolattal rendelkezik. A 3.sz. főútról Hatvanon keresztül érhető el. Az igazgatási területét érinti a 21.sz. Hatvan - Somoskőújfalu országos főút, amely az Országos Területrendezési Terv szerint gyorsforgalmi úttá fejlesztendő.

Közvetlen vasúti kapcsolata nincs. Hatvanon nemzetközi fővonal halad át, ahonnan országos fővonalak indulnak délre az Alföld és északra Somoskőújfalu (Szlovákia) felé.

Az Országos Területrendezési Terv a település igazgatási területének keleti részét kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolta.

III. NÉPESSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG

Heréd lélekszáma 1870 és 1960 között közel kétszeresére emelkedve elérte a 2500 főt. 1960 és 1970 között az elköltözések miatt több mint háromszáz fővel csökkent a lakosság. Később az elvándorlás mérséklődött, sőt 1990-től jelentősen nőtt a beköltözők száma. A természetes fogyás és a vándorlási különbözet összességében alig változtatta a lakosságot. A 2001. évi népszámlálás idején 2052 lakosa volt a községnek.

Az aktív keresők aránya magasabb, mint a megye községeinek átlaga. A foglalkoztatottak 54 %-a dolgozik az iparban, 4%-a a mezőgazdaságban.

Helyben dolgozik az aktív keresők 21,3 %-a, legtöbben a szolgáltatásban. Fő foglalkozásként a helyben dolgozók 5,4 %-a él a mezőgazdaságból. Heréden 190 főt foglalkoz-

tattak 2001-ben, akik közül 148 a helyi lakos.

Több munkaadó kismértékű létszámbővítéssel is járó fejlesztést tervez. Az ingázással azonban hosszú távon is számolni kell.

A településszerkezeti terv a településrendezés eszközeivel segíti a helyi foglalkoztatást.

IV. IGAZGATÁSI ÉS BELTERÜLET

Heréd község igazgatási területe 1396 hektár. Észak-dél irányú kiterjedése közel 5 km, kelet-nyugati irányban 5,2 km.

A község észak-északnyugaton Nagykökényes, északkelet-keleten Lőrinci, délen Hatvan, nyugaton a Pest megyei Verseg igazgatási területével határos.

Az igazgatási terület határa nem változik.

Heréd község belterülete 153 hektár.

A belterületi határ módosítása:

A belterületbe javasoljuk vonni:

lakóterületfejlesztés céljából:

- a Tánicsics M. u. nyugati oldalát
- a Sport utca és a Bér-patak közötti területet
- az Ifjúság u. déli oldalát
- a 03 helyrajzi számú területet

gazdasági terület fejlesztése céljából:

- a Köztársaság utca folytatásában fekvő 081/42 hrsz-ú, valamint az Ifjúság és a Köztársaság utca melletti terven ábrázolt területet.
- az Újpusztai út, a József A. és Bajcsy Zs. utcák melletti meglévő és tervezett gazdasági területeket

területkiigazítás miatt:

- belterületi telkeket kiszolgáló utakat
- közrezárt „negatív” területeket

A település tervezett belterülete kb. 196 hektár.

V. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Heréd összetett szerkezetű település. A település magja a Bér (Heréd)-patak nyugati oldalán alakult ki. A patakkal párhuzamos orsós szerkezetű főút a templommal, a széles út menti szalagtelkekkel, valamint az ettől nyugatra elhelyezkedő urasági kastély a délről hozzá kapcsolódó halmazos jellegű Tobánnal alkotta az egykori falut. A település később

a községből kivezető utak mentén fejlődött, tömör szerkezetét megőrizve. A múlt század mérnöki telekosztásának eredménye a Kőkényesi út két oldalának lakóterülete és a patak túloldalán kialakított utca, szabályos szalagtelkekkel.

Az intézmények a település központjában található a két templomot összekötő - az egykori kastélyparkon át nyitott - út környezetében.

Délnyugaton kapcsolódik a belterülethez a mezőgazdasági szövetkezet vetőmagüzeme.

A park megmaradt gesztenyefái, a művelődési ház melletti kert, a kápolnakert, a patak- és lefűzött mederágának környezete, a Rákóczi utca közkertjei, az utcakertek a település meghatározó településképi elemei.

A forgalmi utak elkerülik a régi falurészt, melynek utcái csak célforgalommal vehetők igénybe. Az Iskola utca egy szakasza csak gyalogosforgalomra szolgál.

A településszerkezeti terv a lakóterületek fejlesztését a hátsó telekhatárukon is közterületi kapcsolattal rendelkező hosszú telkek megosztásával, tömbbelső-feltárással, a belterület határán húzódó utak kétoldali beépítésével, a sportpálya és a Hatvani út mellett mezőgazdasági területek bevonásával javasolja.

Az intézmények, közösségi létesítmények fejlesztése az Iskola utca önkormányzati tulajdonú területein megoldható. Az alapfokú ellátás létesítményei lakóterületen is elhelyezhetők.

A gazdasági területek a település délnyugati és keleti szélén, meglévő telephelyek szomszédságában fejleszthetők.

A sportterület bővítésére a meglévő sportpálya melletti területet kell fenntartani.

A településszerkezeti terv a település igazgatási területét építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekbe sorolja függetlenül attól, hogy azok igazgatási szempontból kül- vagy belterületbe tartoznak.

1. Beépítésre szánt területek

- a) lakóterület falusias lakóterület
- b) vegyes terület településközpont vegyes terület
- c) gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató terület
- d) különleges terület idegenforgalmi terület, sportolási célú terület, temető, kegyeleti park, közműterület

2. Beépítésre nem szánt területek

- a) közlekedési és közműterület
- b) zöldterület
- c) erdőterület
- d) mezőgazdasági terület
- e) vízgazdálkodási terület

VI. LAKÓTERÜLETEK

A lakásszám 2001-ben 761 db volt a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint.

A lakásállomány fele 1960 után épült. A lakások 53%-a három, vagy többszobás, közel 40%-a kétszobás, 55%-a 80 m² feletti. Kevés az eladó lakóház és a beépítetlen telek.

A lakónépesség 1970 óta csak kismértékben fogyott, 1990 óta stagnál. Heréd kedvelt lakóhely, 1990 óta közel kétszázan telepedtek le. A születések száma is magasabb a megyei átlagnál.

A fiatalok megtartásához és a beköltözők részére lakótelkek szükségesek.

Lakóterületek fejlesztése:

A lakásépítés területei:

- meglévő üres telkek beépítése,
- az avult épületek fokozatos átépítése,
- telekalakítás a meglévő belterületen,
- új lakótelkek kialakítása a belterület növelésével.

A település belterületén 15 üres telek található, ezek közül 4 önkormányzati tulajdonú. A Táncsics utcában 7 új telek kiosztása van folyamatban.

A helyszíni vizsgálat során 15 avult állagú épületet találtunk. Ezek fokozatos átépítése várható. A község belterületén több olyan lakótömb van, ahol a telkek hátsó határa közterülettel érintkezik, a telkek hossza pedig meghaladja a 80-100 métert.

A telekhiány miatt ezek megosztása több helyen elkezdődött.

A belterületi telekalakítás területei:

- | | |
|---|------------|
| - Árpád utca északi oldala | ~ 26 telek |
| - Ady Endre utca és a Kökényesi út közötti telekvégek | ~74 telek |
| - Kertalja utca melletti telekvégek | ~30 telek |
| - Köztársaság utca déli oldala az Ifjúság u. mellett. | ~10 telek |
| - Iskola u. - Rákóczi u. közötti tömbfeltáró út mellett | ~15 telek |
| - Karácsonyi út folytatásának két oldalán | ~56 telek |

A belterülettel határos területek közül lakóterület-fejlesztésre javasoljuk felhasználni

- | | |
|--|------------|
| - a Táncsics M. utca nyugati oldalát | ~26 telek |
| - a Sport utca és a patak közötti területet a Táncsics M. utcáig | ~60 telek |
| - az Ifjúság u. déli oldalán fekvő területet | ~12 telek |
| - a Hatvani út melletti 03 hrsz-ú területet | ~200 telek |

A fenti területeken telekfelosztással, - egyesítéssel, telekcsoport újraosztásával, illetve telek-határ-rendezéssel mintegy 500 db telek alakítható ki, melyek a terv távlatán túl is lehetőséget nyújtanak lakásépítésre.

A telekalakításra és építésre vonatkozó részletes előírásokat a Helyi építési szabályzat tartalmazza.

VII. INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK

A település igazgatási, egyházi intézményei a régi falumagban, a Rákóczi utcában találhatóak.

Az oktatási, művelődési, kulturális, kereskedelmi létesítmények a kastélyparkban, illetve az ezt határoló utcákban vannak.

Az orvosi rendelő a két központot összekötő Iskola utcában épült.

Heréd község helyben biztosítja lakosai számára az alapfokú ellátást, sőt egyes létesítményei más települések ellátásából is részt vállalnak. A település közelebb fekszik a fővároshoz, mint a megyeszékhelyhez. Földrajzi helyzetéből adódóan a magasabb szintű ellátást a közeli városokon kívül Budapesten veszik igénybe.

Meglévő, jelenlegi helyükön maradó, bővíthető, felújítható létesítmények

Községháza - Polgármesteri Hivatal	Rákóczi u. 39.
Pélbánia	Rákóczi u. 57.
Óvoda	Vörösmarty tér 1.
Általános iskola	Iskola u. 4.
Művelődési ház	Vörösmarty tér
Fogászati rendelő	Arany J. u. 27.
Gyógyszertár	Arany J. u. 27.
Takarékszövetkezet	Rákóczi u. 39.
Posta	Arany J. u. 1.

Meglévő, szomszéd telek felé bővíthető létesítmény

Felnőtt háziorvosi rendelő	Iskola u. 2.
Anyá - és gyermekvédelmi tanácsadó	Iskola u. 2.

A 326 helyrajzi számú szomszédos, önkormányzati tulajdonú telek igénybevételével új felnőtt háziorvosi rendelő, a jelenlegi rendelő helyén gyermekorvosi rendelő kialakítása.

Tervezett létesítmények

Gondozási központ	Iskola u.
-------------------	-----------

Az óvoda mellett 30 férőhelyes otthon részére alakítandó ki telek.

A kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás alapfokú ellátást biztosítandó létesítményei lakóterületen is elhelyezhetők.

VIII. GAZDASÁGI TERÜLETEK

Heréd mezőgazdasági település. Külterületének 94,3%-a termőterület, ezen belül 99,5%-a szántó. A település gazdasági életében meghatározó szerepet játszik a mezőgazdaság.

A község délnyugati és északkeleti részén, meglévő telephelyekhez kapcsolódva javasoljuk kereskedelmi - szolgáltató gazdasági területek kialakítását.

A Bajcsy-Zsilinszky u. déli oldalán lévő 017 helyrajzi számú telken működik a Heréd-Nagykökényes Mezőgazdasági Szövetkezet Vetőmag Üzeme. Ehhez a területhez kapcsolódva a Puszta út és József A. utca közötti egykori major területét déli irányba bővítve javasoljuk a gazdasági terület fejlesztését.

Északkeleten a Köztársaság utca folytatásában fekvő a 081/42 helyrajzi számú terület igénybevételével további munkahelyteremtő beruházás létesülhet. A fenti területek belterületbe vonását javasoljuk. A település belterületén meglévő környezetüket nem zavaró vállalkozások továbbra is megtarthatók.

A Lőrinci felé vezető út közelében fekvő 051 hrsz-ú ingatlan (volt szovjet laktanya) területén kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítását tartalmazza a szerkezeti terv.

IX. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

Jelentős zöldfelületű különleges területek

A meglévő **sportpálya** területén funkcionális fejlesztése, gazdagítása újabb sportolási lehetőségekkel a település jóléti célú tervezett fejlesztéseként határozható meg.

A jelenlegi **temető** területe megfelelő, de a távlatban a terület északi irányban a külterület felé bővíthető. A temető új, távlati bővítési területe körül a távlatban védőterületet is biztosítani kell. A kegyeleti célok szolgálata érdekében néhány korosabb, előnevelt fa ültetése kívánatos a temető zöldfelületi rendezéséhez.

A volt zsidó temető területe kegyeleti parkként alakítandó ki.

A kápolna és a kálvária környezetének igényes zöldfelületi fenntartásáról kertépítészeti módszerekkel továbbra is gondoskodni kell.

Különleges idegenforgalmi terület

A 21. sz. út melletti 077/10 hrsz-ú telek területe, ahol fogadó- és vendéglátó épület, szálláshely-szolgáltató épület és gépjárműparkoló helyezhető el.

X. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

A település határában későbronz-, népvándorlás- és középkori cseréptöredékeket találtak.

Heréden egyetlen országos védelem alatt álló épület van, a barokk templom.

Helyi védelemre javasolható a tájház céljára megvásárolt Hatvani út 19. sz. lakóház, a volt kastély, az evangélikus templom épülete, a kápolna és a Nepomuki Szt. János szobor.

XI. ZÖLDTERÜLETEK, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A településközpontban az oktatási (ált. iskola –volt kastélyépület)- és kulturális intézmények körül lévő „történeti kastélypark” területét továbbra is közcélú zöldfelületként, az építészeti értékvédelem igényeit is kielégítő kertépítészeti kialakítású közparkként kell fenntartani, illetve rendezni. A kastélypark értékes növényállományának védelméről, a kastélypark rekonstrukciójáról – pályázati támogatási lehetőségek megkeresésével – gondoskodni kell.

A Bér(Heréd)-patak belterületi szakaszán a meder, illetve a lefűzött mederág környezetét, mint a település értékes zöldfelületi elemét, a természeti értékek, vizes, illetve víz közeli élőhelyek védelmét biztosítva kertépítészeti módszerekkel kell a távlatban fenntartani. A vízfolyás telke jellemzően a lakótelkekkel határos, közterületi sáv nem alakult ki a parton. A fenntartás, illetve a látogathatóság, használhatóság érdekében közhasználatú, járható területsávot kívánatos kialakítani.

A római katolikus templom környezete és a Rákóczi utca széles közterülete szintén a település értékes eleme a településszerkezetnek, ahol a közterület-alakítását és ezen belül a közterület színvonalas kertépítészeti kialakítását kiemelt településrendezési, településüzemeltetési feladatként kell a távlatban is kezelni.

A környezet minőségének és a településképnak a javítása érdekében a távlatban, ütemezetten az utak, az utcák átépítésekor a közművek építésekor a felszíni vízelvezetés műveit, valamint a többi szükséges közművet is olyan műszaki megoldással kell kialakítani, elhelyezni, hogy maradjon elegendő hely út menti zöldsávok kialakítására, illetve utcafásításra. A 10-12 m szabályozási szélességű utcákban már legalább egyoldali fásítás, a 12 m-nél szélesebb utcákban, megfelelően helytakarékos közműelhelyezés esetén, a kétoldali fásítás megvalósítása a célkitűzés. Az utcafásítást egy-egy útszakaszon egységesen kell megvalósítani. Rendezett, vonzó utcakép érdekében a fásítást egy adott útszakaszon egy fafajból, együtt „iskolázott” növényanyagból kell kialakítani.

XII. TÁJ, TÁJHASZNÁLAT

Mező- és erdőgazdasági területek

A mező- és erdőgazdasági területek művelési ág szerkezetében jelentős változás nem várható. A település erdőszültsége igen alacsony (2%), messze elmarad az országos átlagtól (18%). Az alacsony erdőszültség kedvezőtlen környezeti hatásának mérséklésére tájfasítási programot szükséges megvalósítani a mezőgazdasági területek tagolására, a szántóterületek és a beépített területek deflációs veszélyeztetettségének káreseményeinek a csökkentésére, a Bér(Heréd)-patak és a közutak mentén. A tájfasítás célterületeit a településszerkezeti terv és a szabályozási terv meghatározza.

Tájfasítási program segítése, megvalósítása javasolt az országos közutak külterületi szakasza, valamint a térszerkezeti jelentőségű külterületi utak mentén.

XIII. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A település védelemre érdemes értékei, területei:

- a Bér(Heréd)-patak medre, a medret kísérő fás-gyepes parti sávok
- a belterület szabályozási tervlapján településképi szempontból értékes faegyedként jelölt fák (kastélypark – hársfa), zöldfelületek (gesztenyés kert).

Az OTRT térségi övezeti besorolása, illetve lehatárolása szerint az országos ökológiai hálózat övezete nem érinti a település területét .

XIV. KÖRNYEZETVÉDELEM

Levegőtisztaság-védelem

A környezeti levegő minőségének javítása érdekében csökkenteni kell a levegőbe kerülő légszennyező anyagok mennyiségét, illetve lokalizálni kell a szennyeződést. A pontszerű kibocsátások csökkentése mellett törekedni kell a diffúz légszennyezések, a szélrózsió, a felporzás megakadályozására. A település utcáinak szilárd, pormentes burkolattal történő ellátását a levegőtisztaság-védelem érdekében ütemezetten meg kell valósítani. A tisztán tartott burkolt felületű utakon minimális a felporzás. A kibocsátás csökkentése mellett a környezeti levegő minősége, „kondíciója” a növényzettel fedett területek növelésével, fásítással javítható. Az utcafásítási és tájfasítási program megvalósítása többek között ezért kívánatos.

A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000.(III.17.) korm. rendelet előírásainak megfelelően a terület „A” Fokozottan érzékeny területek közé tartozik, ahol a besorolásnak megfelelő szennyezettségi határértékek betartásáról gondoskodni kell. A területhasználatot csak ennek megfelelően lehet megengedni, illetve folytatni. A település keleti része felszín alatti vízvédelmi területhez tartozó településrész, ahol a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai szerint

lehet a terület felhasználni, építeni. A csatornázatlan területek felszámolásáról gondoskodni kell, mert potenciálisan veszélyeztetik a felszín alatti vízkészletek minőségét.

A Bér (Heréd)-patak mederrendezését az értékes vizes élőhelyeket megkímélő mérnökbiológiai módszerekkel kell megvalósítani. A környezet védelme és a meder mint vizes élőhely környezetében élő természeti értékek megőrzése érdekében a meder teljes burkolását el kell kerülni. A meder részleges burkolása az egyes mederszakaszokon lehetőséget ad a településkép szempontjából is vonzó vízparti-vízi növényzet megmaradására. A belterületen is biztosítani kell a patakpart járhatóságát (pl. közterület kialakítása, közhasználatra átengedett telekrész, szolgalmi jog). A mederszakasz rendezését a zöldfelület kertépítészeti terveivel összhangba hozott műszaki tervek alapján, kertépítész szakember bevonásával kívánatos megvalósítani.

A patak rendezésének részeként el kell érni, hogy az élő vízfolyásba csak a megengedett minőségű vizek kerülhessenek. A szennyezéssel veszélyeztető felszíni vízbevezetések előtt hordalékfogókat kell kialakítani. Tisztítatlan, illetve nem megfelelő minőségben tisztított szennyvíz a felszíni vizekbe nem kerülhet.

A keletkező szennyvizek környezetkímélő ártalmatlanítása, a szennyvíz-csatornahálózat és a rákötések kiépítése, valamint a korrekt felszíni vízelvezetés megoldása alapvető közműfejlesztési és egyben környezetvédelmi feladat a település számára. A környezetvédelmi érdekű fejlesztésekhez minden lehetséges támogatási forrást kívánatos megpályázni. A Heréd-Nagykökényes közös szennyvíztisztító kapacitása és védőtávolsága a távlatban is megfelelő.

A tervezett létesítményeket csak teljes közműellátás mellett lehet megvalósítani. A szennyezett víz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell akadályozni.

Föld- és talajvédelem

A település területén a termőföld igénybe vételével járó fejlesztéskor a letermelt termőréteg kezeléséről, újrahasznosításáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Zaj- és rezgésvédelem

A közúti közlekedésből, elsősorban az országos főutak települési átkelő szakaszainak átmenő forgalmából eredő közúti zajterhelés a forgalom kismértékű növekedésével együtt szintén kismértékben növekedni fog. Az új építések esetén az út menti védelmet igénylő létesítmények, épületek, épületen belüli védendő belső helyiségek zajvédelmét szükség esetén passzív zajvédelemmel – pl. zajgátló nyílászárók, épületszerkezetek alkalmazása – kell biztosítani.

A gazdasági területek lakóterületi szomszédsága és a lakóutcákon keresztül történő feltárása megkívánja, hogy csak olyan gazdasági tevékenység folyjék ezeken a telephelyeken, amelyek jelentős forgalmat nem vonzanak és a telephelyen belüli, kültéri tevékenység (pl. anyagmozgatás, gépjárművek mozgása) zavaró mértékű zajkibocsátás

nélkül történjen. A volt major területén a lakóutca ingatlanjait zaj- és rezgésterheléssel jelentős mértékben zavaró forgalmat vonzó vagy üzemi eredetű zajjal járó funkció csak abban az esetben engedhető meg, ha a gazdasági terület feltárása nem a lakóutcáról történik, illetve az üzemi zaj- és rezgésterheléstől a védendő lakóingatlanok mentesíthetők.

Hulladékgazdálkodás

A távlatban az országos, illetve az arra épülő megyei hulladékgazdálkodási koncepció célkitűzéseinek megfelelően törekedni kell a lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyiségének a csökkentésére, ennek szellemében a szelektív hulladékgyűjtés helyben szükséges feltételeinek a megteremtésére. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósulásával nyílik lehetőség az újrahasznosításra és környezetkímélő ártalmatlanításra.

Fontos feladata a tudatos környezetgazdálkodásnak, hogy a szerves háztartási hulladék, illetve a kerti-, mezőgazdasági zöldhulladék az egyéb kommunális hulladéktól elkülönítve, újrahasznosításra alkalmas komposztálható szerves anyagként legyen kezelve.

A háztartásokban keletkező, különleges bánásmódot igénylő, inert és veszélyes hulladékok (pl. fa- és fémhulladék, festékes és olajos flakonok, száraz elemek, akkumulátorok, nehézfém-tartalmú elektronikus eszközök) gyűjtése az erre a célra kialakítható lakossági hulladékudvarok telephelyén történhet. A település népességszámára tekintettel, lakossági hulladékudvar kialakítása a település területén nem gazdaságos. A szelektív hulladékgyűjtést közterületen kialakított gyűjtőszigetekkel javasoljuk megoldani.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési feladatokat a térségi szolgáltató segítségével kell megoldani. A település területén hulladéklerakásra területet a távlatban sem lehet igénybe venni.

XV. KÖZLEKEDÉS

Heréd külterületét érinti a 21. sz. Hatvan-Somoskőújfalu elsőrendű főút, amely az országos közlekedésfejlesztési tervek szerint gyorsforgalmi út lesz. A település belterületén áthalad a 2111. sz. Verseg-Hatvan összekötő út és a 2133. sz. Heréd-Lőrinci összekötő út. Az összekötő utak régi itatott makadám pályaszerkezete aszfalt burkolatot kapott. Ezek megkoptak, foltokban kátyúsak, felújításra szorulnak. A 2111. sz. út Szarkási-patak fölötti hídja felújított, de a szélessége nem megfelelő.

Az országos közúthálózathoz tartozó utak belterületi szakaszán az utak korona- és burkolatszélessége, valamint a teljes közműhálózat elhelyezése biztosított a kialakult állapot szerinti 13-26 m szabályozási szélesség mellett.

A legalább 12 m széles kiszolgáló utak alkalmasak legalább egyoldali járda építésére. Az ennél keskenyebb utcák vegyes forgalmúak, illetve a terv szerinti helyeken szélesítendők.

Új telekosztásoknál olyan széles közterületet kell kialakítani, hogy a közművek gazdaságos elrendezése mellett fasor telepítésére is maradjon elegendő hely.

A gépjárművek várakozóhelyei lakótelken, gazdasági területen, telephelyen belül alakítandó ki. Az intézményekhez szükséges parkolóhely közterületen is kiépíthető.

XVI. KÖZMŰVEK

Viziközművek

A település vízellátását a Heves Megyei Vízmű Rt. Hatvani üzemegysége biztosítja a község határában lévő kútcsoportról. A regionális betáplálás is kiépült. A vízműtelep kapacitása jóval nagyobb a jelenlegi fogyasztásnál. A településrendezési tervben tervezett fejlesztésekhez biztosítani tudja a vízmű az ivóvizet.

Az ivóvízhálózat minden utcában kiépült. Az új beépítésekhez a hálózat bővítése, körvezeték építése, valamint a tűzoltóvíz biztosítása szükséges.

A település területén megépült a szennyvízhálózat és - Hatvan igazgatási területén - a Nagykökényessel közös szennyvíztisztító telep. Törekedni kell a rákötések teljes körűvé tételére. Új épületek használatba vételéhez feltételként kell megszabni a hálózatra való rákötést.

A település belterületén a Bér vagy Heréd-patak, az igazgatási határon a Szarkási, vagy Nógrádi-Vonyarc-patak folyik. A patakok karbantartási sávja biztosított. A csapadékvizet nyílt árkok vezetik a patakokba.

Földgázellátás

A település gázellátása megoldott. A gázfogadóállomás a belterület nyugati szélén a Sport utcában épült. A külterületen országos földgáz távvezeték halad át. A gázátadó állomás a Lőrinci bekötőút közelében található.

Hírközlés

A település belterületétől nyugatra, a 033/9 hrsz-ú telken 2003-ban helyezte üzembe bázisállomását a PANNON GSM. A további mobil szolgáltatók úgy nyilatkoztak, hogy Heréd területét érintő fejlesztést nem terveznek. A MATÁV a jelentkező igényeket ki tudja elégíteni.